

## 有限オートマトンでの計算可能性問題

- 言語  $A \subset \Sigma^*$  に対し、  
     $A$  を認識する有限オートマトン  $M$   
        が存在するか？
- 有限オートマトンによって  
    認識可能な言語はどのようなものか？

定理 :

$L$  : 正規言語



$L$  が或る有限オートマトンで認識される

定理 :

L : 正規言語



L が或る有限オートマトンで認識される

このような一般論を考えるには、  
有限オートマトンの概念を  
少し一般化する方が良い

… **非決定性有限オートマトン**  
**(Non-deterministic finite automaton)**

定理 :

L : 正規言語



L が或る非決定性有限オートマトンで  
認識される

これは比較的容易

正規言語の帰納的定義に沿って構成

## 正規言語を認識する NFA の構成

正規言語 :

- $L(\emptyset) = \emptyset$
- $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- $L(a) = \{a\}$
- $L(R \cup S) = L(R) \cup L(S)$
- $L(R \circ S) = L(R) \circ L(S)$
- $L(R^*) = L(R)^*$

- (1) 言語  $L(\emptyset), L(\varepsilon), L(a)$  を認識する NFA を構成
- (2) 言語  $A, B$  を認識する NFA から、  
言語  $A \cup B, A \circ B, A^*$  を認識する NFA を構成

## DFA と NFA との同等性

定理 :

L が或る ( 決定性 ) 有限オートマトンで  
認識される



L が或る非決定性有限オートマトンで  
認識される

非決定性有限オートマトン  $M$  に対し、

$L(M)$  を認識する決定性有限オートマトン  $\widetilde{M}$  が  
構成できる

## DFA と NFA との同等性

非決定性有限オートマトン

$M = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$  に対し、

$L(M)$  を認識する決定性有限オートマトン

$\tilde{M} = (\tilde{Q}, \Sigma, \tilde{\delta}, \tilde{s}, \tilde{F})$  を構成

アイデア :

非決定性モデルでも決定的に定まるものは何か？

## DFA と NFA との同等性

定理 :

L : 正規言語



L が或る ( 決定性 ) 有限オートマトンで  
認識される



L が或る ( 非決定性 ) 有限オートマトンで  
認識される

## 有限オートマトンでの計算可能性問題

- 言語  $A \subset \Sigma^*$  に対し、  
     $A$  を認識する有限オートマトン  $M$   
        が存在するか？
- 有限オートマトンによって  
    認識可能な言語はどのようなものか？  
    → 正規言語・正規表現

非決定性有限オートマトンで認識できない  
    言語が存在する!!  
( $\iff$  正規でない言語が存在する)



## 有限オートマトンでの計算可能性問題

有限オートマトンで認識できる

$\iff$  “待ち” が有限種類

$\ell_w : \Sigma^* \longrightarrow \Sigma^* : \text{“左平行移動”}$

$$v \longmapsto wv$$

言語  $L \in \mathcal{P}(\Sigma^*)$  に対し、

$S_L : \Sigma^* \longrightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*) : \text{“待ち” の集合}$

$$w \longmapsto \{v \in \Sigma^* \mid wv \in L\} = \ell_w^{-1}(L)$$

$$\#\text{Im}S_L < \infty \iff \exists M : L = L(M)$$

## 有限オートマトンでの計算可能性問題

非決定性有限オートマトンで認識できない

言語が存在する!!

( $\iff$  正規でない言語が存在する)

例:  $A = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$  (a と b との個数が同じ)

実際  $w_n = a^n b$  に対する  $S_L(w_n)$  が全て異なる

一般には、証明には部屋割り論法

(の一種の **pumping lemma**)

を利用することが多い